

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore

Broj

01-1756

Mjesto i datum: Podgorica 26.06.2019.godine

OBRAZAC 1

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 42/17) i Pravilnika za postupanje JPNPCG prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti broj 01-2044 od 09.08.2017.godine, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore dostavlja,

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore	Lice/a za davanje informacija: Danijela Madzgalj
Adresa: Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16,	Poštanski broj: 81000
Sjedište: Podgorica	PIB: 02039460
Telefon: 020-601-015	Faks:
E-mail adresa: danijelamadzgalj@nparkovi.me	Internet stranica: <a href="http://www.nparkovi.me">http://www.nparkovi.me</a>

#### II Predmet nabavke:

radovi

**III Opis predmeta nabavke:** izgradnja i sanacija mostova i ograda u NP Durmitor i NP Biogradska gora

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 19000,00

Partija 1 Demontaza postojećeg drvenog mosta na stazi od vojnog odmaralista i izgradnja novog mosta na istoj lokaciji u NP Durmitor, procijenjena vrijednost 6200,00 eura sa uracunatim pdv-om  
Partija 2 Demontaza i izrada ograde u NP Biogradska gora, procijenjena vrijednost 10,900,00 sa uracunatim pdv-om  
Partija 3 Demontaža drvenog patosa i njegoa sanacija u NP Durmitor, procijenjena vrijednost 1900,00sa uracunatim pdv om

#### V Tehničke karakteristike ili specifikacije

## PARTIJA 1

Demontaža drvenog mosta, ograde mosta i konstrukcije mosta u NP Durmitor na stazi od vojnog odmarališta ka Crnom jezeru. Dimenzije mosta su: dužina 12 m, širina 1,20 m. Drvenu konstrukciju, most i ogradu demontirati. Konstrukciju mosta, most i ogradu transportovati i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Izrada mosta od čamovog drveta u NP Durmitor na stazi od vojnog odmarališta ka Crnom jezeru, dimenzija 12mx1,20m. Konstruktivni stubovi mosta moraju biti 20x20cm, glavne noseće grede 20x14cm, kose grede-kosnici 10x14. Stubovi ograde moraju biti 10x10cm, potkonstrukciju odraditi od greda dimenzije 12x10cm sa malim kosnicima koji dodatno pričvršćuju stubove ograde. Središnji dio ograde odraditi od minimum 4 horizontalna elementa-grede od čamovog drveta koje treba obraditi. Dimenzije horizontalnog elementa moraju biti: visina 10cm i širina na krajevima 3 cm, a u središnjem dijelu 3,5 cm i greda mora biti blago zaobljena sa jedne strane. Patos mosta odraditi od dasaka dimenzije 120x12cm a debljine 4cm. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od cvotočne i impregnirati. U cijenu je uračunata skela koja je neophodna za montiranje mosta. Obračun po kom

## PARTIJA 2

Demontaža drvene ograde na mostovima koji su dio staze oko Biogradskog jezera u NP Biogradska gora. Drvenu ogradu demontirati kako ne bi došlo do oštećenja potkonstrukcije. Ogradu transportovati i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Občun po m' ograde.

Izrada ograde od čamovog drveta u NP Biogradska gora na stazi oko Biogradskog jezera. Stubovi ograde moraju biti 10x10cm, stubove montirati na postojeću potkonstrukciju. Središnji dio ograde odraditi od minimum 4 horizontalna elementa-grede od čamovog drveta koje treba obraditi. Dimenzije horizontalnog elementa moraju biti: visina 10cm i širina na krajevima 3 cm, a u središnjem dijelu 3,5 cm i greda mora biti blago zaobljena sa jedne strane. Građa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sa svim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od cvotočne i impregnirati. Obračun po m' ograde

### PARTIJA 3

Demontaža oštećenog-dotrajalog drvenog patosa na mostovima u NP Durmitor. Drveni patos demontirati kako ne bi došlo do oštećenja potkonstrukcije i ostalih zdravih dijelova patosa. Drveni oštećeni patos transportovati i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.

Sanacija postojećeg oštećenog patosa na mostovima u NP Durmitor. Na mjestima na kojima je izvršena demontaža oštećenog-dotrajalog patosa izvrši montažu novog patosa. Građa patosa mora biti od prvoklasne i suve čamovine. Elemente sasvim vezama pažljivo ugraditi, zaštititi od crvotočne i impregnirati

#### MJERE MOSTOVA MOST KOD ČESME

Dužina 20m 20cm Širina 1m 30cm Visina stuba 80cm Grede 2m 30cm

MOST MRESTILISTE Dužina 20m Širina 90cm Visina stuba 80cm Grede 1m 90cm

MOST MOTICKI POTOK Dužina 12m Širina 90cm Visina stuba 80cm Grede 1m 9cm

MOST KOD MOTELA Dužina 39m 40cm Širina 1m 30cm Visina stuba 80cm Grede 2m 30cm

#### VI Način plaćanja

##### Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: 15 dana od dana dostavljanja fakture i izvršenih radova i zapisnika o izvršenim radovima.

Način plaćanja je: virmanski.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenja radova, odnosno pružanja usluge:

Rok za izvršenje ugovora je 30 dana od dana zaključenja Ugovora.  
Mjesto izvršenja Ugovora je NP Durmitor i NP Biogradska gora

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 08 do 12 sati, zaključno sa danom 01.07.2019.godine do 9 00 h.

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Trg Vojvode Bećir Bega Osmanagića 16, Podgorica.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 01.07.2019 .godine u 09 30 sati, u prostorijama Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, Podgorica.

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok od 10 dana od otvaranja ponuda.

#### XI Druge informacije

Sa Izabranim ponuđačem ce se zakljuciti Ugovor.

Placanje ce se vrsiti na osnovu ispostavljenog zapisnika o izvršenim radovima, shodno kolicini odradjenog posla po metru kubnom.

**Ponuđač je dužan potpisati i ovjeriti izjavu datu u prilogu zahtjeva o ispunjavanju uslova iz člana 65 ZJN.**

Način plaćanja je: virmanski

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cijena broj bodova 100. Minimalnu cijenu obračunava se sa max broj bodova.

Bodovi za ostale cijene obračunavaju u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

$$C = (C_{min} / C_p) \times 100$$

$C_p$  – ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

$C_{min}$  – najniža ponuđena cijena sa uračunatim PDV-om

Ponude se predaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku, u zatvorenoj koverti na kojoj je s jedne strane napisano "ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda" naziv i broj nabavke, a sa druge strane adresa ponuđača.

Službenik za javne nabavke





Ovlašćeno lice naručioca

 Elvir Klica, direktor

\_\_\_\_\_