

Na osnovu člana 19 Statuta Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore, u vezi sa članom 30 Zakona o Nacionalnim parkovima (Sl. List CG 28/2014 i 39/2016), člana 63 Zakona o zaštiti lica i imovine (Sl. list CG 43/2018), Upravni odbor ovog preduzeća, na sjednici održanoj 3. 11. 2023. godine, donio je

PRAVILNIK

o uniformama zaposlenih u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom propisuju se osnovni i dopunski dijelovi uniforme, kao dodatna zaštitna oprema zaposlenih u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore, boja, vrsta materijala, kroj, oznake na uniformi, način nošenja i rokovi trajanja uniforme zaposlenih u Službi zaštite Nacionalnih parkova.

Član 2

Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II UNIFORMA

Član 3

Uniforma zaposlenih u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore sastoji se od sljedećih osnovnih dijelova:

- Pantalone
- Košulja
- Podjakna
- Jakna
- Aktivni donji veš
- Čizme duboke
- Cipele plitke
- Kapa ljetnja
- Kapa zimska
- Opasač vojnički
- Džemper-rolka
- Majica kratkih rukava (T majica)
- Polo majica ljetna
- Rukavice zimske

Član 4

Dopunski dijelovi uniforme zaposlenih u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore su sljedeći:

- Futrola za biber sprej
- Futrola za lisice
- Futrola za pištolj
- Futrola za alat / kombinovani nož

Član 5

Dodatna zaštitna oprema koja se koristi uz uniformu u zavisnosti od specifičnosti zadatka

- Zimska zaštitna jakna
- Zimski radni prsluk
- Zaštitno kišno odijelo
- Čeone lampe za kačkete ili šljem
- Dvogled
- Zaštitne gumene rukavice
- Zaštitni vizir za lice
- Zaštitne naočare
- Zaštitna duboka cipela
- Gumene čizme
- Zaštitni kombinezon / radni mantil
- Zaštitni šljem
- Zaštitne naočare za UVA, UVB i UVC zračenja
- Zaštitne kožne rukavice deblje
- Torbica sa prvom pomoći
- Ranac
- Notes za zapisivanje opservacija i izvještavanje
- Krplje
- Dereze
- Gete

III TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DIJELOVA UNIFORME

Član 6

Tehničke karakteristike pojedinih dijelova uniforme, boja, oblik, kroj i vrsta materijala, kao i rok trajanja (u godinama) je data u sljedećoj tabeli:


Dio uniforme	Tehničke karakteristike	Rok trajanja
Pantalone	Uži model pantalona, ergonomski oblikovan radi bolje komfornosti pri upotrebi.	2

	<p>Kopčaju se dugmetom u pojasu i rajsferšlusom u šlicu. Pojas je u dijelu leđa povišen radi zaštite donjeg dijela leđa. Unutar pojasa se nalazi elastična traka za regulaciju obima. Gajke su dvostruke, sa mogućnošću nošenja kaiša ili opasača sa podopasačem. Na prednjem dijelu pantalona, ispod pojasa, nalaze se dva ukošena džepa sa kopčanjem na čičak i ojačanjem na ulazu džepa sintetičkom tkaninom. Na bočnim djelovima butina, nalaze se još dva kargo džepa sa duplom faltom i patnom koja se formira šivanjem tri dijela tkanine. Kopčanje na čičak. U šavu poklopca formiran je otvor kroz koji se može pristupiti sadržaju džepa kada je patna zakopčana. Na zadnjem dijelu pantalona, odmah ispod pojasa ušiven je dio u vidu nabora koji po se potrebi može razvući što omogućava i istežanje po visini. Ispod rastegljivog dijela nalaze se dva džepa. Unutar ovih džepova su formirani skriveni džepovi sa ziperom za smještaj ličnih stvari/dokumenata. Svi džepovi se zatvaraju sa sistemom čičak-vlanknasta traka. Ulaz džepova je ojačan sintetičkom tkaninom. Otvor nogavica se reguliše sa elastičnim gajtanom smještenim unutar poruba nogavice. Pantalone imaju dodatno ojačanje u sjedalnom dijelu duplom našivenom tkaninom, dok je na koljenima ušiven dodatni materijal u vidu nabora koji se po potrebi može razvući što omogućava istežanje i po visini. Izrađuju se od "rip-stop" pamučno-sintetičke tkanine sirovinskog sastava 67 +/- 3% pamuka i 33+/-3% poliestera, površinske mase 180 +/-5% g/m² Boja: sivo-maslinasto zelena sa detaljima u crnoj boji na patnama kargo džepova na butinama i ulaznih dijelova prednjih i zadnjih džepova u dijelu ispod pojasa. Načelan izgled pantalona dat na skici na str. 8 i 9.</p>	
Košulja	<p>Ravan model košulje sa klasičnom kragom, kopčanjem na dugmad i duplim džepovima našivenim na grudima. Donji džep je većih dimenzija sa vertikalnim otvorom i zatvaranjem preko sistema čičak-vlanknasta traka. Gornji džep je sa horizontalnim otvorom, duplom faltom i patnom koja se formira šivanjem tri dijela tkanine i zatvara se sa sistemom čičak-vlanknasta traka. Leđni dio košulje je izrađen iz dva dijela, pri čemu je u gornjem dijelu dodatno ugrađena triko mrežica koja omogućava ventilaciju. Dio leđa sa triko mrežicom je dodatno pokriven tkaninom koja je u donjem dijelu porubljena, slobodna i veže se za donji dio leđa čičak trakom. Košulja je dugih rukava sa ojačanjima na laktovima. Završava se manžetnom i kopča se dugmadima. Rukav se dvodjelan i po potrebi može se skratiti podvijanjem i fiksiranjem u dijelu nadlaktice uz pomoć dugmeta.</p>	2

	<p>U potpazušnom dijelu ubačeno je dodatno parče tkanine za bolju komociju na kome su formirani otvori za ventilaciju.</p> <p>U dijelu grudi, rukava i gornjem dijelu leđa našivene su vlaknaste trake za kačenje oznaka pripadnosti. Na desnoj strani grudi pravougaona dimenzija 80x30mm, na lijevoj kružna prečnika 70mm, na oba rukava ispod ramena prečnika 75mm i na leđima dimenzija 290x65mm.</p> <p>Izrađuju se od "rip-stop" pamučno-sintetičke tkanine sirovinskog sastava 67 +/- 3% pamuka i 33 +/-3% poliestera, površinske mase 180 +/-5% g/m²</p> <p>Boja: sivo-maslinasto zelena sa detaljima u crnoj boji na patnama, džepova na grudima, lakatnim ojačanjima, gornjem dijelu leđa i u potpazušnom dijelu na mjestu formiranja otvora za ventilaciju.</p> <p>Načelan izgled košulje dat na skici na str. 8 i 9.</p>	
Jakna	<p>Jakna je ravnog kroja sa kpočanjem naprijed na rajsferšlus pokivenim sa dvije manje zaštitne lajsne.</p> <p>Prednji dio jakne je koso sječen u predjelu grudi i ravno u dijelu pojasa. Na grudima se nalaze dva dupla džepa. Gornji džep je sa duplom faltom i horizontalnim otvorom, pri čemu je zatvaranje džepa sa patnom i sistemom čičak-vlaknasta traka. Donji džep se nalazi ispod gornjeg i otvara se vertikalnim rasferšlusom i zaštićen je lajsnom od gurtne. U dijelu pojasa nalazi se dupli džep. Gornji džep je sa trećom dimenzijom i patnom koja se zatvara sistemom čičak-vlaknasta traka. Donji džep je sa ukošenim bočnim ulazom koji se zatvara sa rajsferšlusom i zaštićen je lasjnom od gurtne. Sve patne se formiraju šivanjem tri dijela tkanine. Leđni dio jakne je sječen vertikalno u bočnim djelovima i horizontalno u dijelu pojasa.</p> <p>Ispod linije sječenja u pojasu, u centralnom dijelu leđa, formiran je veći džep sa dva bočna otvora koji se sa obje strane zatvaraju rajsferšlusima i pokriveni su zaštitnom lajsnom od gurtne.</p> <p>U bočnim dijelovima jakne, u šavu, formirani su otvori rasferšlusom za brži pristup sadržaju džepova pantalona ili elemetnima opasača. Rajsferšlusi su sa dva klizača i pokriveni su sa dvije manje zaštitne lajsne od osnovne tkanine.</p> <p>Jakna ima ugrađenu uzdignutu kragu sa gornjim šavom izmještenim prema naprijed radi sprječavanja iritacije kože brade. Kapuljača je fiksirana, podesiva po visini i po obimu i kopča se u visini brade sistemom čičak-vlaknasta traka.</p> <p>Rukavi su uglavljeni, sa zaštitnom lajsnom i renderom u predjelu zgloba na kome je formiran prorez za umetanje palca.</p> <p>Regulacija otvora rukava je uz pomoć lajsne i sistema čičak-vlaknasta traka.</p> <p>U potpazušnom dijelu rukava formirani su otvori za ventilaciju sa triko mrežicom.</p> <p>Na oba rukava ispod ramena se nalaze našiveni džepovi koji se otvaraju vertikalnim rajsferšlusima.</p> <p>Jakna je postavljena sa sintetičkom postavom i ima, sa svake strane prednjeg dijela, formirane unutrašnje multifunkcionalne džepove i sistem horizontalnih traka za odlaganje dokumenata, punjača za</p>	5

	<p>mobilni, eksterne baterije, tableta, sveske A5 formata, baterijske lampe itd.</p> <p>Regulacija pojasa je uz pomoć skrivenog elastičnog gajtana sa regulatorom.</p> <p>U dijelu grudi i ramenom dijelu rukava i leđa našivene su vlaknaste trake za kačenje oznaka pripadnosti. Na desnoj strani grudi pravougaona dimenzija 80x30mm, na lijevoj kružna prečnika 70mm, na oba rukava ispod ramena prečnika 75mm i na leđima dimenzija 290x65mm.</p> <p>Izrađuje se od vodoodbojne poliamidne tkanine sa poliuretanskim nanosom, površinske mase 210 +/- 5% g/m²</p> <p>Boja: crna sa detaljima u sivo-maslinasto zelenoj boji na patnama gornjih prednjih džepova, džepovima rukava i na vertikalnim bočnim leđnim trakama.</p> <p>Načelan izgled jakne dat na skici na str. 8 i 9.</p>	
Podjakna	<p>Podjakna je kompatibilna sa jaknom, a po potrebi se može nositi i kao zaseban odjevni predmet.</p> <p>Podjakna je sa visokom kragom, sječena je ukoso u dijelu grudi i pojasa. Zatvara se rasferšlusom koji je zaštićen sa dvije manje zaštitne lajsne od gurtne.</p> <p>U dijelu pojasa formirana su dva kosa džepa. Zatvaraju se rajsferšlusom i zaštićeni su gurtom.</p> <p>Leđni dio podjakne je sječen horizontalno u ramenom dijelu vertikalno u bočnim dijelovima.</p> <p>U bočnim dijelovima podjakne, u šavu, formirani su otvori rasferšlusom za brži pristup sadržaju džepova pantalona ili elemetnima opasača. Rajsferšlusi su sa dva klizača i pokriveni su sa dvije manje zaštitne lajsne od gurtne.</p> <p>Rukavi su uglavljeni sa džepovima u ramenom dijelu. Otvori džepova su vertikalni, zatvaraju se na rajsferšlus i zaštićeni su gurtom.</p> <p>Na dnu rukava je lajsna sa čičak trakom za regulaciju otvora.</p> <p>Raspored oznaka i natpisa na podjakni je isti kao i na jakni.</p> <p>Izrađuje se od od troslojnog poliesterskog materijala sa klima membranom, površinske mase 270 +/- 5% g/m², pri čemu je gornji sloj tkanina, a donji flis pletenina.</p> <p>Boja: crna sa detaljima u sivo-maslinasto zelenoj boji u ramenom djelu prednjeg i zadnjeg dijela podjakne, kao i na vertikalnim bočnim leđnim trakama.</p> <p>Načelan izgled podjakne dat na skici na str. 8 i 9.</p>	5
Aktivni donji veš	<p>Sastoji se od gornjeg dijela dugih rukava i od donjeg dijela dugih nogavica (helanke i majica). Veš mora biti rastegljiv, elastičan i pratiti linije tijela.</p> <p>Materijal je "superdry"</p> <p>Sastav: 100% polyester</p> <p>Boja: crna</p>	1
Čizme poluduboke	<p>Poluduboke čizme izrađuju se od prirodne kože boks, sa tekstilom (korduram) i sa đonom guma/PU. Gornji dio čizme je od hidrofobne kože goveđe, crne boje, debljine 1,8±0,2 mm.</p>	2

	<p>Postava je izrađena od višeslojnog tekstilnog laminat materijala sa klima membranom, za osiguranje vodonepropusnosti iz spoljne sredine i odvođenje pare iz unutrašnjosti čizme.</p> <p>Čizma mora biti otporna na habanje, na uticaj vode, vodene pare i toplote.</p> <p>Obuća se vezuje sa ojačanim pertlama kroz metalni pribor koji je vezan samo preko površine materijala i iz unutrašnjeg dijela opremljen podloškom protiv otkidanja. Jedan komad čizama je opremljen sa min 4 pari metalnih hakni, 2 par metalnih kačaljki i ima barem jedan par stopera.</p> <p>Đon je izrađen od gume / poliuretana, sa kramponima, povećane visine đona u prednjem i zadnjem dijelu, otporan na klizanje, sa šok absorberom u peti, otporan na savijanje, cijepanje i habanje.</p> <p>Uložna tabanica je anatomski oblikovana, presvučena tekstilnim materijalom, sa šok absorberom u petnom dijelu, odstranjiva i periva.</p> <p>Boja: crna</p>	
Cipele plitke	<p>Taktičke ili planinarske cipele - patike su izrađene u kombinaciji prirodne hidrofobne kože, gume i/ili sintetičkog materijala / tekstil / kordura.</p> <p>Postava je izrađena od višeslojnog tekstilnog laminat materijala sa klima membranom, za osiguranje vodonepropusnosti iz spoljne sredine i odvođenje pare iz unutrašnjosti cipele.</p> <p>Đon mora biti izrađen od gume i poliuretana, sa kramponima protiv klizanja sa šok absorberom u petnom dijelu za ublažavanje udara. Gazna površina đona je izrađena od gume. Đon obuće je projektovan i obrađen protiv klizanja sa bilo koje strane površine.</p> <p>Uložna tabanica je anatomski oblikovana, presvučena tekstilnim materijalom, sa šok absorberom u petnom dijelu, odstranjiva i periva.</p> <p>Boja: crna</p>	2
Kapa ljetnja	<p>Klasičan model kačketa sa proštepanim suncobranom /šiltom/ na prednjoj strani i regulacijom obima na zadnjoj strani.</p> <p>Prednji dio kačketa je dodatno ojačan međupostavom, a suncobran plastikom.</p> <p>Regulacija obima se vrši uz pomoć sistema čičak-vlaknasta traka.</p> <p>Na prednjem dijelu kačketa, u dijelu iznad suncobrana, našivena je vlaknasta traka za kačenje oznake pripadnosti prečnika 40 mm.</p> <p>Izrađuju se od "rip-stop" pamučno-sintetičke tkanine sirovinskog sastava 67 +/- 3% pamuka i 33+/-3% poliester, površinske mase 180 +/-5% g/m²</p> <p>Boja: sivo maslinasta.</p> <p>Načelan izgled kape dat na skici na str. 8 i 9</p>	2
Kapa zimska	<p>Zimska kapa se izrađuje od prediva kvalitetnog sirovinskog sastava 50% vuna - 50% akrilno vlakno, u mašinskom prepletaju desno-lijevi, sa gustinom pletenja od 60-65 petlji u 100mm dužine i 100mm širine.</p> <p>Zimska kapa je standardnog oblika sa savijenim donjim dijelom tj. preklopom, čime se reguliše ukupna dužina kape i dobija „univerzalna veličina“.</p>	2

	Na prednjoj strani preklopa našivena je vlaknasta traka (čičak) za kačenje oznake pripadnosti prečnika 40 mm. Boja: crna	
Opasač vojnički	Opasač se izrađuje od poliesterske gurtne širine 50 mm, povšinske mase 7 minimum 500 g/m ² . Boja: crna	5
Džemper – rolka	Rolka sa podignutom kragom. Rukavi su dugi, klasičnog kroja i završavaju se renderom. U predjelu struka, džemper - rolka se završava renderom. Rolka se izrađuje od prediva kvalitetnog sirovinskog sastava 50% vuna - 50% akrilno vlakno. Rolka se radi u mašinskom prepletaju desno-lijevi, sa gustom pletenja od 60-65 petlji u 100mm dužine i 100mm širine. Težina rolke u zavisnosti od veličine, je veća od 300gr. Boja: crna	
Majica kratkih rukava (T-majice)	Majica je ravnog kroja, sa ovalnim okovratnikom i kratkim rukavima, koji su do visine laktova. Okovratnik je urađen od rendera širine 2 cm. Rukavi i donji dio majice su porubljeni. Etikete sirovinskog sastava, naziv proizvođača, način održavanja i godina proizvodnje na lijevom, bočnom šavu, ispod orukavlja 10 cm se ušiva, a veličinski broj na zadnjoj strani leđa u vratnom izrezu. Sirovinski sastav: pamuk 100% Boja: crna	3
Polo majica ljetna	Majica polo kratkih rukava izrađuje se od (žersej-prepletaja) pikea, a okovratnik i kraj rukava od render pletiva. Na prednjem dijelu je lajsna na kojoj su našivena dva dugmeta. Na zadnjoj strani ispod kragne u vratnom izrezu ušiva se veličinski broj, u bočni lijevi šav gdje se prišiva i rezervno dugme. Dužina majice i rukava izrađena je dvoiglenom mašinom 20mm od dužine sa razmakom igala 4,8 mm. Završeci šavova moraju biti učvršćeni. Konac za šivenje: sirovinski sastav poliester 100% Nm 75. Boja: sivo-maslinasta	2
		
Rukavice zimske	Zimska rukavica sa 5 prstiju se izrađuje od prediva sirovinskog sastava 30% vuna, 70% akril. Numercija prediva: 32/2 Rukavica ide u paru – za lijevu i desnu ruku. Boja: Crna	2

Član 7

Načelni izgled „ zelene“ i „plave“ uniforme:



ZELENO



CRNO



TEGET



PLAVO



Član 8

„Zelena uniforma“ je sivo maslinaste boje, približno RAL 6002 Green leaf, RGB (50, 89, 40).

„Plava uniforma“ je plave boje, približno RAL 5003 Sapphire Blue, RGB (31, 56, 85).

Član 9

Tehničke karakteristike pojedinih dopunskih dijelova uniforme, boja i vrsta materijala, kao i rok trajanja (u godinama) je data u sljedećoj tabeli:

Dio dopunskih dijelova uniforme	Tehničke karakteristike	Rok trajanja
Futrola za biber sprej	Izrađena je od vodonepropusnog sintetičkog materijala. U zadnjem dijelu ima gurtu da se nosi na opasaču, zatvara se na preklop drikerom. Boja: crna	5
Futrola za lisice	Izrađena je od vodonepropusnog sintetičkog materijala. U zadnjem dijelu ima gurtu da se nosi na opasaču, zatvara se na preklop drikerom. Boja: crna	5
Futrola za pištolj	Izrađena je od vodonepropusnog sintetičkog materijala. U zadnjem dijelu ima gurtu da se nosi na opasaču, zatvara se na preklop drikerom. Boja: crna	5
Futrola za radni alat / kombinovani nož	Izrađena je od vodonepropusnog sintetičkog materijala. U zadnjem dijelu ima gurtu da se nosi na opasaču, zatvara se na preklop drikerom. Boja: crna	5

Član 10

Tehničke karakteristike dodatne zaštitne opreme, boja i vrsta materijala, kao i rok trajanja (u godinama) je data u sljedećoj tabeli:

Dio dopunskih dijelova uniforme	Tehničke karakteristike	Rok trajanja
Zimska zaštitna jakna	EN ISO 20471, EN 343, EN 1149/5	3
Zimski radni prsluk	65% poliester, 35% pamuk, 235g/m ²	2
Zaštitno kišno odijelo	EN 417, EN 340, EN 343	3
Zaštitne gumene rukavice	EN 388, EN 374/3	Po potrebi
Zaštitni vizir za lice	EN 166	Po potrebi
Zaštitna duboka cipela	EN ISO 20345 S3	2

Gumene čizme	EN ISO 20347	1
Zaštitni kombinezon / radni mantil	80% poliester, 20% pamuk, 185gr/m ²	1
Zaštitni šljem	EN 297, EN 420	3
Zaštitne naočare za UVA, UVB i UVC zračenja	EN 166 1.F.T.K	Po potrebi
Zaštitne kožne rukavice deblje	EN 388, EN 420	Po potrebi
Torbica sa prvom pomoći	Torba za prvu pomoć prenosiva sa osnovnim sadržajem (tip TT1) Boja: crna ili crvena	Po potrebi
Ranac	Ranac je sa postavljenim podesivim bočnim pojasevima za nošenje, sa više unutrašnjih i spoljnih džepova i torbica. Sirovinski sastav materijala je 100% poliester ili poliamid, vodootporan, zapremine minimalno 30 litara Boja ranca prati boje uniforme: crna, sivo-maslinasta, plava	Po potrebi
Notes za zapisivanje opservacija i izvještavanje	Notes sa futrolom veličine B5 ili B6	Po potrebi
Krplje	Planinarske krplje prilagođene za različite veličine zimskih čizama, min do broja 47. Izrađene od elastičnih i čvrstih polimera sa integrisanim šiljcima. Moraju imati dovoljnu površinu kako bi spriječile propadanje u snijeg, dimenzija min 60 x 20 cm	Po potrebi
Dereze	Planinarske dereze izrađene od kombinacije sintetičkog materijala i nerđajućeg čelika sa min. 12 zuba, dužine zuba min. 15mm. Mogućnost prilagođavanja na više brojeva cipela.	Po potrebi
Gete	Planinarke vodonepropusne gete, 100% poliester	Po potrebi
Čeone lampe za kačkete ili šljem	Višenamjenska i nepromočiva čeona lampa sa LED tehnologijom. Ima elastičnu i podesivu široku gurtanu. Stepenn zaštite je IPX 7	Po potrebi
Dvogled	Standardni dvogled min uvećanja 8x42. Stepenn zaštite je IPX 7	Po potrebi

Član 11

Uniforma službe zaštite u nacionalnim parkovima „Lovćen“, „Biogradska gora“, „Durmitor“ i „Prokletije“ je sivo maslinaste boje.

Uniforma službe zaštite u nacionalnom parku „Skardarsko jezero“ je plave boje.

Član 12

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore su obavezni nositi uniformu propisanu ovim Pravilnikom tokom obavljanja službe.

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore mogu dolaziti na posao ili odlaziti s posla u civilnoj odjeći.

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore dužni su nositi uniformu vodeći računa o ugledu JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

O jednoobraznosti uniformisanja stara se Šef službe zaštite i određuje je skladu sa godišnjim dobom i vremenskim uslovima.

Član 13

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore, po naređenju direktora ili šefa službe, uz službenu uniformu mogu nositi označavajuće i reflektirajuće prsluke ili druge predmete kada je to prikladno ili potrebno u svrhu njihove zaštite, u zavisnosti do mjesta i uslova rada i boravka.

Član 14

Rokovi trajanja djelova uniforme zaposlenih u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore počinju teći od dana njihovog zaduživanja, a produžice se za vrijeme:

- 1) provedeno na privremenoj spriječenosti za rad;
- 2) privremenog udaljenja sa radnog mjesta;
- 3) korišćenja neplaćenog odsustva;

Pojedini djelovi uniforme mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovim Pravilnikom, samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tokom obavljanja službenih poslova i zadataka.

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore je u obavezi da snosi troškove nabavke novih djelova uniforme ako se utvrdi da su namjerno oštećeni ili nemarno održavani.

IV OZNAKE

Član 15

Uniforma zaposlenih u Službama zaštite ima pripadajuće oznake:

- Oznaka na kapi, Logo Službe zaštite, u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima, prečnik 40mm
- Ime zaposlenog na grudima sa desne strane dimenzija 80 x 30 mm, boja podloge i ispisa u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima,
- Logo Službe zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore na grudima sa lijeve strane, u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima, prečnik 70 mm
- Logo JP Nacionalni parkovi Crne Gore na lijevom ramenu, u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima, prečnik 75 mm
- Logo pripadajućeg nacionalnog parka na desnom ramenu, u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima, prečnik 75 mm
- Natpis NADZORNIK na leđima dimenzija 290x65mm, boja ispisa i podloge u skladu sa Knjigom standarda i drugim pravilnicima

Sve oznake na košulji, podjaksi i jakni su vezeni žakard (Jacquard) tehnikom i se kače pomoću čička (velcro) na ušivenu vlakastu podlogu.

Oznake na polo ljetnoj majici su istovjetne sa oznakama na košulji, podjakni i jakni, samo što se direktno štampaju na tkaninu.

Član 16

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore zadužuju se novom uniformom, dopunskim dijelovima i po potrebi dodatnom opremom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, posebno u slučaju zaduživanja uniformom novog radnika, može se dati na upotrebu već nošena uniforma i lična oprema do isteka njihovog roka upotrebe.

Član 17

Uniformu je zabranjeno otuđivati, zamjenjivati ili na bilo koji način mijenjati njen izgled.

Član 18

Zaposleni u Službi zaštite JP Nacionalni parkovi Crne Gore dužni su da u roku od 8 dana vrati zaduženu uniformu, njene dopunske dijelove, kao i dodatnu zaštitnu opremu ako im po bilo kom osnovu prestane radni odnos, ili budu preraspoređeni na drugo radno mjesto.

Član 19

Šefovi službe zaštite u parkovima vode evidenciju o izdatoj uniformi i dodatnoj zaštitnoj opremi i odgovorni su za nadzor nad namjenskom upotrebom, smještanjem, čuvanjem i evidentiranjem svih dijelova uniforme i dodatne zaštitne opreme.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uniformi zaposlenih u službama zaštite i ambijentalne higijene nacionalnih parkova br. 01-465 od 13. 2. 2023. godine.

Član 21

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj tabli JP Nacionalni parkovi Crne Gore.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Veseljko Mandić

